Die ASTOC Werkzeugkiste

- 5 Jahre Erfahrung
mit BIM

start

Inhalte

01 **WER WIR SIND**
Architektur- und
Stadtplanungsbüro in Köln

02 **WAS WIR MACHEN**

- Stadtplanung
- Objektplanung
- BIM-Projekte

03 **WIE WIR ES MACHEN**

- Software
- BIM-Prozesse gemäß
BuildingSmart-
Standards

04 **WAS WIR FESTSTELLEN**

- Digitale Erkenntnisse
- historischer Exkurs
- Analoge Erkenntnisse

01

ASTOC Architects
& Planners

WER WIR
SIND

80 Architekten und Stadtplaner

BÜROPROFIL

ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS wurde 1990 von Peter Berner, Kees Christiaanse, Oliver Hall und Markus Neppl gegründet und ist seit über 28 Jahren in Köln zu Hause. Wir realisieren städtebauliche und architektonische Projekte im In- und Ausland. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen bestätigen uns in unserer täglichen Arbeit und unterstreichen die Qualität der Projekte. Mit sechs Partnern und rund 70 Mitarbeitern begleiten wir viele unserer privaten und öffentlichen Auftraggeber schon seit vielen Jahren.

2014 wurde im Zuge der Erweiterung des Leistungsspektrums die ASTOC International GmbH gegründet, 2016 die ASTOC Plus GmbH. Die Arbeitsweise des Büros ist geprägt durch das ständige Zusammenwirken von Berufspraxis, Forschung und Lehre. Die Professuren von Markus Neppl an der Universität Karlsruhe (TH) und von Oliver Hall an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe sowie weitere Lehrtätigkeiten unserer Mitarbeiter erweitern unseren Erfahrungshintergrund.

BÜROGRÜNDUNG 1990
ASTOC INTERNATIONAL GMBH SEIT 2014
ASTOC PLUS GMBH SEIT 2016
PROFESSUREN IN KARLSRUHE UND
OSTWESTFALEN-LIPPE

02

WAS WIR
MACHEN

STRATEGISCHE PLANUNG

Masterplan Emscher-Zukunft, Metropole Ruhr

Expansionspotentiale der Universität zu Köln

STÄDTEBAU

Masterplan HafenCity, Hamburg

Masterplan IFC, Moskau

CAMPUSENTWICKLUNG & ÖFFENTLICHE BAUTEN

Hochschule Ruhr West, Mülheim an der Ruhr

Masterplan Medizinische Hochschule,

WOHNUNGSBAU

Wohnquartier Grüner Weg, Köln

Wohnhochhaus, Holzhafen Hamburg

BÜRO- UND VERWALTUNGSBAU

Bürogebäude Viega, Attendorn

Bürogebäude Ost, Holzhafen Hamburg

SONDERBAUTEN

Herz- und Gefäßzentrum, Inselspital Bern

Bahnstationen Solingen

STADTPLANUNG

MASTERPLAN HAFENCITY, HAMBURG GERMANY

MASTERPLAN EUROPACITY, BERLIN

Masterplan Mooca-Vila Carioca, Sao Paulo

IFC MOSCOW

OBJEKTPLANUNG

Universität Ruhr West, Mülheim

Hauptniederlassung Viega Attendorn

Gustaf- Heinemann-Ufer Köln

BIM PLANUNG

- Wohnen, Büro, Hotel, Retail
- 81.000 m² BGF
- 60 Mio. SFR
- Bauherr ist Totalunternehmer
- ASTOC = Objektplaner

WANKDORF CITY BERN SCHWEIZ

- Urbanes Quartier mit Wohnen und Parkhaus
- 15.000 m² BGF
- 28 Mio.
- Bauherr ist Bestandshalter
- ASTOC = General-Planer

QUARTIER HOHENLIND KÖLN

UPPER NORTH QUATER DÜSSELDORF

- Urbanes Quartier mit Wohnen, Kindergarten, Büro und Hotel
- 77.000 m² BGF
- 150 Mio.
- Bauherr hat digitale Prozesse im Unternehmen und wünscht BIM Prozess
- ASTOC = Architect

- Urbanes Quartier mit Retail, Hotel, Wohnen und Büro
- 65.000 m² BGF
- 125 Mio.
- Entwickler will digitale Planungsprozesse
- ASTOC = Objektplaner

SPANDAUER UFER BERLIN

INSEL SPITAL BERN SCHWEIZ

- Krankenhausgebäude
- 84.000 m² BGF
- 500 Mio. SFR
- Bauherr wünscht Modell für Facility Management
- ASTOC = General-Planer

03

WIE WIR ES
MACHEN

Digital @ ASTOC

Trimble
Tekla[®]

Rhinoceros

DDS-CAD

maxon[®]

DESITE

=

OPEN

BIM™

buildingSMART®
International home of openBIM

03.1 Beauftragen und Steuern

BIM-Manager

03.2 Planen

BIM
-Koordinatoren

ZUSAMMEN- ARBEIT MIT PROFIS

FORMIBUS

BIM Abwicklungsplan Analog

Projekt Spandauer Ufer Berlin

Terminplan aus Workshop Planung der Planung vom 27.07.2017

Meilensteine	27.07.2017	11.08.2017	20.09.2017 Workshop	15.10.2017	01.03.2018	12.06.2018 Bauantrag	1/2
Bauherr Projektsteuerung	Berichte Kollisionsprüfung?	Pflichtenheft	Modell Kubatur	Nutzungsmix	Gründungskonzept (Wasserhaltung, Umgebung)	Erweiterung Planungsteam	
		TW – Konzept (Geschosshöhe, Deckenstärke, Stützenanordnung)	Beauftragungen	Kubatur	Vorzertifizierung Stadtquartier	GA – Bplan (Be...)	Festlegung Parameter für FM
		Energie V – Konzept	1.KoSch	Indikation (Schall, Wind, Verkehr)	TG (Einfahrt, 2.UG...)	Musterkatalog Ausstattung (Elektro (Schalter, Leuchten...) zur Entscheidung)	Wartungsverträge FM
		Ideen Aussenanlagen	Flächen	Fassaden	Einschätzung BeWiKo	Musterkatalog Ausstattung (Sanitär zur Entscheidung)	Kostenberechnung
Architekt		Termin IFC Schnittstelle Teilung	Kostenstruktur (Nutzung, Bauteile)	Vorplanung, Entwurfsplanung	Sicherheitskonzept	Schallschutzkonzept	Grundlage Brandschutzkonzept (BSW)
		Freigabe Kubatur (Bauherr)	Untergeschosse Grundriss + Höhen (Freigabe Bauherr)	Fassadenbrüstungen > oder < 1,0m	Barrierefreiheit	Fassadenplaner – Fassadenreinigungs-konzept	Alle Grundrisspläne ≥ 4 Wochen vor Abgabe BSK LP3 / LP4
	Derzeitige Annahme:	Lärmsimulation (Bauphysik)	Abgestimmtes und freigegebenes Pflichtenheft	Nutzungen festlegen	Angaben Schachtgrößen + Technikflächen (TGA)	Wärmeschutz	
	Model - Input durch Architekt + Fachplanung Kontrolle + Kollisionsprüfungen durch Architekt + Fachplaner Zuarbeit durch BS: Text und Grundrisspläne	Stellplatzanzahl PRW Fahrrad (Bauherr)	Lichte Höhen – je Nutzung	Anforderung Flächen (Müll, Anlieferung)		Brandschutzkonzept	
Brandschutz		Mieter- Phasen (Vor- und Freigabe)- Bauherr	Kita: Ja – Nein (Kinderzahl/Gruppen)	Vorkonzept Bauphysik			
		Beauftragung Prüfingenieur BS bis Mitte / Ende 08/17		Bauleitplanung Bebauungsplan (Referenzhöhe, Grundstückgröße)			
		Architekt / Bauherr Festlegungen Lastenannahmen		WSK liefert Deckenstärken aufge... Bauteile	Windgutachten	Entwurf Baugrube	Gründungskonzept => Lasten Hochbau in Abstimmung mit Statik Hochbau
		Beläge, Aufbauten, Verkehrslasten		WSK liefert UG – Decken	Baugrund 1	WSK liefert Stützengrundriss Wandgeometrie	Bestandsbauwerke (Statik & Gründung)
Statik		Tragende Bauteile / Stützenstellungen von Architekten				SCHURFE	Größe relevante Schächte von TGA
						Bodengutachten (zul. Pressungen, höchstes Grundwasser)	Tiefeile (Bo Pla / Dämmung?)
						Genehmigungsplanung Baugrube	Wärmedämmung (unter Bo Pla UG Wände)
						UK Bo Pla	Baugrund 2 (nach Abriss)
HLKSSE	Alle Budgetziele und Umgang mit Abweichungen	Statik: Gründung und Kombination Erdwärmennutzung	Brandschutz: Brandschutzkonzept	Max. Höhen Dachaufbau	Leuchtenvorgabe	TGA: Heizlast – Kühllastbeleuchtung	TGA: Ausschreibungsart
		Bauherr / Vermarktung: Nutzungseinheiten und Pflichtenhefte	Bauphysik / Architekt: Bauteilkatalog, Fassadenaufbau	TGA / Architekt / AG: Systemvarianten – Vor und Nachteile, Entscheidungen, Vorbilanzierungen (LPH 2)	Alle: Schnittstellenabst. 200 / 300 / 400 / 500 / 600 und Kosten....	TGA / Architekt: Systemlösungen, Koordination, Berechnungen (LPH 3)	
		DGNB: Gold als Ziel – Precheck + Architekt (Auditor)	Logistik / Architekt: Medienschlüsselung, Versorger (EVK), Anlieferung, Müll	DGNB / Architekt: Zusatzvorgaben zu DIN, UDI		PS: Bauabläufe, Bauleistungen, Temporäre zu planende Massnahme	
		Aussenanlage / Architekt: Gestaltung, Begrünung, Entwässerung, Beleuchtung, Sicherheit		Zusätze zum Pflichtenheft			
Landschaftsarchitekt		Beauftragung Schnittstellen – Grundrisse (inklusive Höhenkonzept)	Brandschutzkonzept (FW Flächen)	Mobilitätskonzept		Ansichten Fassadenabw.	Überflutungsnachweis / vorzuhaltende Flächen
		Anschluss – Gebäudehöhen	Lage Freianlage Kita	Grundrisse (Radstellplätze, Kinderspiel Grünflächenanteil)		Technikbauwerke (Belegung Dachflächen)	Fassaden Details / Anschlüsse
		Anlieferung	Kitaausrichtung (U1 U3 ...)	Bodengutachten		Garage Be-/ Entlüftung	Entsorgungskonzept, Unterhalt / Wartung (z.B. Fensterreinigung)
LOD					Freee LOD 200 ARC	Freee LOD 300 ARC / STA	LOD 300 HLKSSE

3D-Planer

- **ARCHITEKT**
- **STATIKER**
- **HAUSTECHNIKER**
- **BAUGRUBE**

ARC

EXC

MEP

STE

27 MODELLE IN KOORDINATION

VS

BT_A_Prfg_ARCvsTGA

(ARC A) Decke.1.1 (DE | STB 25 250) und (TGA) Objekt.0.3 (Nicht definiert) überschneiden sich

Leitungen TGA und Dächer u Geschossdecken ARC

Tiefe, Breite, Höhe und Volumen der Überschneidungen sind:

(TGA) Objekt.0.3, (ARC A) Decke.1.1, 13,61 m, 5,75 m, 75 mm, 2,24 m³

Verfolgungs-ID: BT_A229

VS

(ARC) Tür.14.13 (Eingangstür 01 21) und (TWP B) Wand.14.12 (StB 25 cm C25/30 (Außenwand)) überschneiden sich

Türen und Fenster sollten sich nicht mit Strukturkomponenten überschneiden

Tiefe, Breite, Höhe und Volumen der Überschneidungen sind:

(TWP B) Wand.14.12, (ARC) Tür.14.13, 1,05 m, 20 mm, 2,44 m, 16 l

Verfolgungs-ID: BT_B747

Koordinations-Modell // BCF-Format

04

WAS WIR
FESTSTELLEN

DIGITALE ERKENNTNISSE

ZUSAMMEN- ARBEIT IN DATENBANKEN

**WIE BETEILIGT
MAN PLANER
OHNE MODELL ?**

DATENBANK!

GUID

IFC- Globally Unique Identifier

SPANDAUER UFER BERLIN GERMANY

- Quartiersentwicklung mit Wohnen, Kita, Büro und Hotel
- 65.000 m² BGF
- 125 Mio.
- Bauherr fordert und unterstützt BIM-Prozess
- ASTOC als Objektplaner

27 MODELS IN DER KOORDINATION

INFORMATIONEN

(A) Fenster.0.8

< ▾ > ▾ 🔍 📄 📄 📄

Identifikation	Position	Mengen	Beziehungen
Eigenschaft	Wert		
Modell	(A) SU_ARC_LP3_IFC_3d_XX_001_B...		
Disziplin	Architektur		
Name	22		
Typ	1-Flügel Fenster 21		
Typname	1-Flügel Fenster 21		
Beschreibung			
Ebene	331 Tragende Außenwände		
System			
Gebäudehülle	Wahr		
Geometrie	Darstellung der Begrenzungen		
Anwendung	ARCHICAD-64		
GUID	0hZWmTDj9LBPH0YITH0Uf		
BATID	2B8E0D56-74DB-4954-B651-02...		
Modellkategorien

INFORMATIONEN

☰ (l) Rohr.1.169

☰ ☰ ☰

◀ ▶ ↻ 🔍 🗑️ 📄

Identifikation	Position	Mengen	Material
Eigenschaft	Wert		
Modell	(l) SU_kmp_LP3_IFC_3D_XX_001_B...		
Disziplin	HKLSE		
Name	28.0001.00		
Typ	Edelstahlrohr in Stangen 6 m, 42 x...		
Typname	Edelstahlrohr in Stangen 6 m, 42 x...		
Beschreibung			
Vordefinierter Typ	RIGIDSEGMENT		
Ebene	Warmwasser		
System	28_PWH Warmwasser		
Geometrie	Darstellung der Begrenzungen		
Anwendung	DDS-CAD		
GUID	2Kh71NAN5F182OOXS_cf4		
BATID			
Modellkategorien

z. Bsp. Brandschutzplanung

z. Bsp. 2. Obergeschoss

Import 3D-Model nach Desite

Attributisierung der Türen durch Brandschützer

Attributisierung der Wände durch Brandschützer

1656_BSU_BT_A-mit import - GRAPHISOFT ARCHICAD-64 21

Ablage Bearbeiten Ansicht Planung Dokumentation Optionen Teamwork Fenster Hilfe

Haupt

Planung

Stil

Gleiche Elemente zusammenfassen

Überschrift

Formatoptionen anwenden bei:

Komplette Liste

Zeilenhöhe: 15,00 mm

Textstil

Arial Westlich

3,00 mm

100%

F K U

100%

100%

Dokument

Zeilenumbruch

Vorschau

Trennlinien

Format:

Volllinie

Fußzeile drucken & Formatänderung

Fußzeile drucken

Rückgängig/Wiederauführen

Formatänderung:

Sichten

Überschriftsoptionen

Teilung Überschrift-Text

Ausgewählte: 0 Bearbeitbar: 0

Schema-Einstellungen...

Berlin Spandauer Ufer

Geschosse

- 11.11. Dachaufsicht
- 10.10. Obergeschoss
- 9.9. Obergeschoss
- 8.8. Obergeschoss
- 7.7. Obergeschoss
- 6.6. Obergeschoss
- 5.5. Obergeschoss
- 4.4. Obergeschoss
- 3.3. Obergeschoss
- 2.2. Obergeschoss
- 1.1. Obergeschoss
- 0. Erdgeschoss
- 1.1. Untergeschoss
- 2.2. Untergeschoss
- 3. Umgebung 3D

Schnitte

Ansichten

Innenansichten

Arbeitsblätter

Details

3D-Dokumente

3D

- Allgemeine Perspektive
- Allgemeine Axonometrie

Auswertungen

Elemente

- 1656 Türen Brandschutz
- 1656 Wände Brandschutz

Bestandteile

Oberflächen

Projekthinhalte

Listen

Info

Hilfe

Beschreibungen

1656 Türen Brandschutz

0. Erdgeschoss

Transparentpause:

Aktiv:

15:14
13.04.2018

Klicken Sie mit dem Cursor auf ein Element oder ziehen Sie einen Auswahlbereich auf. Drücken Sie für Morphbearbeitung Strg/Ctrl+Umsch, um zwischen Element-/Unterelement-Auswahl zu wechseln.

Windows durchsuchen

Türen Brandschutz							
Eindeutige ID	Von Raum	Zu Raumnummer	Zu Raum	Feuerwiderstand	rauchdicht / dichtschließend	selbstschießend	FireRating (Pset_DoorCommon)
2. Obergeschoss							
045265A8-7F5D-4D7A-BEC3-3362A9B98101	--	--	--	-	-	-	-
132B3B31-7EBC-41FD-98CE-6E7157DDC0EB	--	--	--	-	-	-	-
1634C5A4-2C3A-42DC-AD03-390694D8AF1B	--	--	--	-	-	-	-
19243288-C881-40B3-8C30-21C77800793B	--	--	--	-	-	-	-
21AD7F3E-4DA1-4AF8-9071-D93286BCF5D9	--	--	--	F30	-	-	F30
2B6EA9F7-0148-4D53-9E6E-A78411462063	--	--	--	F30	-	-	F30
4F8B2FA3-CF8B-4811-9329-7EB208C0F23A	--	--	--	-	-	-	-
59855025-F9E0-4B94-B8D6-FF9EFF5CD136	--	--	--	-	-	-	-
5A3F7A51-8D25-42D2-834F-12A8DA8803B5	--	--	--	-	-	-	-
5B4ED796-87F9-4C43-A224-661744C3D91E	--	--	--	F60	-	-	F60
5BE40A36-4CA9-4350-9D2E-C708037AAEED	--	--	--	F60	-	-	F60
5D469CB4-AFF9-4077-BBD3-A19008D02346	--	--	--	-	-	-	-
61CE4244-A28A-433C-AAE3-704F544D4F9F	--	--	--	-	-	-	-
65F932B0-60E0-4DA6-BCF4-6D030925DDF1	--	--	--	F60	-	-	F60

ANALOGE ERKENNTNISSE

HISTORISCHER EXKURS

Der Baumeister

- kosten- und termingerechte Abwicklung
- Kommunikation mit dem Bauherrn
- allumfassende Verantwortung
- Steuerung des Bauprozesses

Kölner Dom
1248

MEISTER GERHARD

MEISTER GERHARD

MEISTER GERHARD

Der Patriarch

- Verantwortlich für Entwurf
- zunehmende Komplexität der Bauaufgaben
- Aufsplitterung in Fachplanungsgewerke
- Verlust der Gesamtkoordination

Der Dienstleister

- Projektmanagement im Auftrag des Bauherrn
- Die Komplexität der haustechnischen Gewerke schwächt die Position der Objektplanung
- Projekte brauchen zunehmend Management statt Koordination

BIM - Architekt

- 3D-Modell Koordination ist in der Verantwortung des Architekten
- Manger der Datenbank-Informationen
- Komplexer Planungs- und Bauablauf Prozess über das Datenmodell
- eindeutige Vergabe der Verantwortung und Transparenz der Prozesse

Menschen @ ASTOC

Luisa, Jahrgang 92
Master 2016

Bernhard, Jahrgang 64
Diplom 1992

Luisa, Jahrgang 92
Master 2016

Bernhard, Jahrgang 64
Diplom 1992

Leitplanken, Strukturen

Leitplanken, Strukturen

05

FAZIT

start

Investition

vs

Wissen/
Technologie

Nimm das Steuer in
die Hand

BLEIB SEXY !

Vielen Dank

Jörg Ziolkowski
ASTOC
ARCHITECTS & PLANNERS GmbH

close